

龍城ヶ丘プール跡地公園整備について

現在、平塚市は平成 32 年 の完成に向けて龍城ヶ丘プール跡地の整備計画を進めています。

平成 25 年の市の計画では、のどかな公園を整備するプランでしたが、平成 30 年 5 月 29 日の住民説明会では、広く防砂林が伐採され大規模な施設（最大 3600 m²。宮松町のヤオコーと建物面積ほぼ同じ）と駐車場ができる計画を発表しました。

これは公園ではなく、道の駅よりさらに大きな施設です！




平成 25 年

湘南海岸公園再整備計画 P. 24
<http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/common/100051468.pdf>

整備面積 30000 m²

施設面積 600 m²



平成 30 年 5 月 29 日

住民説明会資料から想定される
プラン

整備面積 30000 m²

施設面積 3000 m² (最大 3600 m²)

駐車場台数 : 200 台

* 駐車場台数は、八王子滝山道の駅 (敷地 7000 m²、**施設 1300 m²**、**駐車場 110 台**) から想定。

未来に何を残していくのか、
いまある素晴らしい魅力を活かし、次世代へ残していきたい



**今の計画では、のどかな雰囲気
や素晴らしい景観が失われてし
まいます。**

次の世代に残すためにはどう
したらよいのか。

自治会は、平塚市と協議を行っ
ています。それを踏まえて、平塚
市は整備計画の説明会を、七月後
半に開催します。

ぜひ皆様のご意見を市に伝
えていただければと思います。

日程が決まり次第、下記のサイト
にアップします。

<http://ryujo.info>

このサイトでは、整備地域の素晴らしい景観の写真や動画も掲載しています。ぜひご覧ください。